

2023

VERSLAG INVENTARISATIE NATUUR OP OUD EIK EN DUINEN



Natuurvereniging

KNNV

Den Haag e.o.

1 juni 2024





Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging
afdeling Den Haag
Maastrichtsestraat 9
2587XB Den Haag
[**secretaris@den-haag.knnv.nl**](mailto:secretaris@den-haag.knnv.nl)
06-24642720

Gebruik bij "digitale weergave"
het driehoekje:



om naar de
inhoudsopgave te springen.



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Oud Eik en Duinen	5
1.3	Doelen	6
2	Werkwijze	6
3	Resultaten, <u>Beschrijvingen</u>	7
3.1	Bomen	8
3.2	Insecten	10
3.3	Lichenen	12
3.4	Paddenstoelen	16
3.5	Planten	17
3.6	Vogels	20
4	Conclusies	21
5	Dankwoord	21
6	Bijlagen	22
6.1	Resultaten, <u>Waarnemingen</u>	23
6.1.1	Bomen - Route	23
6.1.2	Bomen	26
6.1.3	Insecten	27
6.1.3.1	Bijen, wespen en mieren	27
6.1.3.2	Dagvlinders	27
6.1.3.3	Kevers	27
6.1.3.4	Libellen	28
6.1.3.5	Nachtvinders en micro's	29
6.1.3.6	Sprinkhanen en krekels	29
6.1.3.7	Vliegen en muggen	29
6.1.3.8	Wantsen, cicaden en plantenluizen	31
6.1.3.9	Insecten (overig)	32
6.1.3.10	Geleedpotigen (overig)	33
6.1.3.11	Weekdieren	33
6.1.4	Lichenen	34
6.1.5	Paddenstoelen	36
6.1.6	Planten	38
6.1.7	Vogels	42
6.2	Plattegrond Oud Eik en Duinen	43
6.3	Verantwoording	44

Referentie:

Verslag inventarisatie natuur op Oud Eik en Duinen,
Niek Joanknecht, KNNV afdeling Den Haag, 2024

Copyright:

KNNV afdeling Den Haag 2024

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.



1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Uit een enquête onder de werkgroepen van de KNNV-afdeling Den Haag bleek er behoefte te zijn om met alle werkgroepen samen weer eens een interessant gebied te inventariseren. Naar aanleiding van een lezing van natuurliefhebber België over 'Er is leven op het kerkhof' besloot het bestuur op voorstel van Karel Gort om voor zo'n project begraafplaats Oud Eik en Duinen te kiezen.

Op 7 februari 2023 hebben Karel Gort en Niek Joanknecht de uitvoering besproken met dhr. Erasmus Laurentius van Monuta, de beheerder van de begraafplaats. Erasmus heeft hen een rondleiding gegeven over de begraafplaats en er zijn afspraken gemaakt over de inventarisaties door onze werkgroepen. Eind maart heeft het bestuur het projectplan goedgekeurd.

1.2 Oud Eik en Duinen

De rijke historie van Oud Eik en Duinen gaat terug naar een klein kerkhofje dat behoorde bij de kapel van het gehucht Eik en Duinen. Rond 1247 liet graaf Willem II van Holland daar een kapel bouwen ter nagedachtenis aan zijn vader graaf Floris IV. De kapel werd gedeeltelijk gesloopt in 1581, de restanten torenen nog steeds hoog uit boven de talloze grafmonumenten. De aula is ontworpen door een leerling van Berlage. Een ander interessant monument is een hardstenen zuil tegenover de ruïne afkomstig van de tussen Leiden en Den Haag gelegen buitenplaats Oud-Clingendael.

In de zeventiende eeuw kwam het gebied weer in gebruik als begraafplaats.

Toen bleek dat (Oud) Eik en Duinen te klein werd, is in 1891 aan de andere kant van de Laan van Eik en Duinen de begraafplaats Nieuw Eykenduynen aangelegd.

Tegen de begraafplaats liggen een kinderboerderij en een volkstuincomplex.

Sinds de eerste begrafenis in 1247 groeide het kerkhof uit tot een begraafplaats met allure en een laatste rustplaats van veel bekende Nederlanders.

Sinds 2001 is de begraafplaats eigendom van Monuta. Gemiddeld vinden er 270 begrafenissen per jaar plaats. Er liggen zowel (oud-)Katholieken als Protestanten en Joden, en er is ook een Islamitisch gedeelte in het Zuidoostelijke deel.

De begraafplaats is grotendeel op een oude strandwal gelegen, alleen het zuidoostelijke deel ligt op klei.

De beheerder gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, de vegetatie wordt kort gehouden met behulp van een bosmaaier.

In het oudste deel zijn de meeste graven van hardsteen, vooral arduin uit de Ardennen is veel gebruikt, naast marmer. Oudere marmeren grafstenen zijn vaak 'versuikerd', d.w.z. aangetast door de zoute zeewind waardoor ze er zwart en ruw uitzien. Grafstenen met een geel plaatje worden door de beheerder onderhouden.

Op waarneming.nl is deze begraafplaats als een aparte locatie opgenomen:

<https://waarneming.nl/gebied/view/9759>



1.3 Doelen

Het project heeft de volgende doelen:

- Versterking van de betrokkenheid tussen de werkgroepen onderling en de afdeling;
- De soortengroepen die op Oud Eik en Duinen voorkomen zijn voor een belangrijk deel onderzocht, zonder naar volledigheid te streven, en beschreven in een eindverslag;
- De beheerder voert eventuele beheeradviezen uit.

2 Werkwijze

Projectleider Karel Gort en penvoerder Niek Joanknecht verzamelden de resultaten van de inventarisaties, onderhielden het contact met het bestuur en de beheerder van Monuta en hebben het eindverslag opgesteld.

Het project is gestart met een gezamenlijke excursie voor alle geïnteresseerde leden op 25 april.

De werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag voerden de inventarisaties uit, zorgden voor het aanmelden van de gevonden soorten op www.waarneming.nl en deelden de resultaten met Karel en Niek.

De volgende werkgroepen hebben meegedaan:

- Bomen
- Paddenstoelen
- Planten
- Lichenen
- Vogels
- Insecten

De inventarisatiedata waren:

	April'23	Mei	Juni	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.'24
Bomen								
Insecten		5	16	12+22	6	28	2	
Lichenen								6
Paddenstoelen					21			
Planten	28		30	1				
Vogels		25						



3 Resultaten, Beschrijvingen

Op 25 april 2024 hebben zo'n 20 KNNV-ers kennis kunnen maken met het gebied tijdens een excursie onder leiding van Rob Meyer en Monique van den Broek.



Beide KNNV-ers én IVN-gidsen vertelden niet alleen over de interessante geschiedenis van de begraafplaats, maar ook over enkele bijzondere mensen die er begraven zijn. Natuurlijk was er aandacht voor de flora en fauna, zoals een vossenhol, een fameuze Geelhout boom (*Cladastria kentukea*) bij de ingang die helaas twee jaar geleden is omgewaaid en een Slechtvalk die er een Houtduif te pakken nam. Zoals dat op een begraafplaats hoort, klinkt er ook regelmatig de naargeestige roep van een Bosuil.

De werkgroepen hebben hun resultaten tijdens de ALV op 3 maart 2024 gepresenteerd.


De waarnemingen van alle werkgroepen, met uitzondering van de Bomen en Vogels, kunnen worden gevonden op <https://waarneming.nl/gebied/view/9759>



3.1 Bomen

De bomenwerkgroep is drie keer op pad geweest, waarvan één halve excursie vanwege te grote hitte.

Onderstaand het verslag van coördinator Marieke Bos.



Kerkhoven staan bekend om hun vele coniferen. Voordeel, er is altijd groen te zien.

Maar coniferen zijn niet de gemakkelijkste soorten omdat er veel mee gekweekt en gekruist is. Omdat ze meestal groenblijvend zijn, kunnen wel het hele jaar door de naalden/schubben of vruchten worden bekeken.

Een van de fraaiste soorten is de HIBACIPRES (*Thujopsis dolabrata*), maar die zijn we helaas niet tegen gekomen, al zal die beslist wel ergens staan.

Op de eerste excursiedag kwamen we zoveel coniferen tegen, die we ook nog eens niet allemaal op naam konden brengen, dat we blij waren dat er ook nog wat loofbomen stonden. Terwijl coniferen best wel typische kenmerken hebben. Dat kan geur zijn door middel van olierijke kliertjes die in het blad zitten en zichtbaar zijn als je ze tegen het licht houdt. Maar geur is voor iedereen persoonlijk. Wat de één een lekkere zeeplucht vindt, is voor een ander juist onaangenaam. Een conifeer die ik naar goedkope zuurtjes vind ruiken zou een ander zo op willen sabbelen. Meer kenmerken aan de blaadjes kunnen witte markeringen zijn aan de achterkant van het blad. We hebben X-en en Y-en en 'vlindervleugeltjes' gevonden. Maar ook hier, helaas, niet alle X-en en Y-en zijn 100 % duidelijk en er zijn ook vage vlindervleugeltjes die weer bij een andere soort horen.



De meest opvallende bomen aan het begin van de oprijlaan van Oud Eik en Duinen, waren de KAUKASISCHE VLEUGELNOOT (*Pterocarya fraxinifolia*). Vooral door de langwerpige vliegerstaartvruchten hadden ze een bijzondere uitstraling. Vrijwel aan het begin vind je ook een sierlijk kleine heester, de HINOKICIPRES (*Chamaecyparis obtusa* 'nana gracilis'), van de familie Koraalwaaiers. De gevaarlijkste heester/ boom die we tegen zijn gekomen was de HANENDOORN (*Crataegus cruss-galli*) met doornen van 5 cm. Een hele bijzondere heester kwamen de floristen van de plantenwerkgroep tegen, nl. een AARDBEIBOOM (*Arbutus unedo*), oorspronkelijk afkomstig uit het mediterrane gebied en Ierland.



Aardbeiboom

Marieke is een paar keer alleen wezen rondneuzen en is toen nog veel meer soorten tegengekomen. Zoals de ZWARTE OKKERNOOT (*Juglans nigra*) met een overdaad aan noten, de PLUIMES (*Fraxinus ornus*), HULST (*Ilex aquifolium* 'J.C. van Tol') met ongestekelde bladeren en veel bessen. De NOOTKA CYPRES (*Cupressus nootkatensis*), een boom die vanwege zijn naar de grond gerichte takken goed bij een kerkhof past. De JAPANSE SIERKERS (*Prunus serrulata*) die met een aantal bomen volop in bloei stond, gaven juist weer een serene rust. Kortom een kerkhof heeft zo zijn kwaliteiten.



3.2 Insecten

De werkgroep Insecten heeft de begraafplaats in totaal 7 keer bezocht, zie zie Bijlage **6.1.3** voor de resultaten. Onderstaand een verslag van 18 oktober 2023 door Anna Kreffer.

Met zes deelnemers starten we even na 11:00 uur bij de poort van het kerkhof. Omdat de groep al eerder op het terrein gewerkt had, kozen we voor het stuk achteraan links om deze keer te doen. Uitgangspunt was 'bodemdiertjes', maar al gauw bleek dat die op dit terrein niet of nauwelijks te vinden waren. We gingen dus met klopnet en bakje aan de slag. Rond 14:30 uur gingen de meeste deelnemers naar huis.



We voeren alles in op waarneming.nl, op basis daarvan is een lijst van gevonden soorten gemaakt (zie Bijlage **6.1.3**). De waarnemingen van deze lijst zijn (nog) niet allemaal gevalideerd.

Zie voor details en foto's de ingevoerde waarnemingen van Anna Kreffer, Alexander Delfos,

Chris van Heerden, Sjoerd Groos, Els van der Slikke en Nick van Wouwen. Kies desgewenst voor de soortgroep naar keuze en klik op filter.



Omdat bladmijnen van loofhoutgewassen altijd onderdeel zijn geweest van de insectenstudie door de Haagse insectenwerkgroep, heeft Alexander Deelman als onderdeel van het Oud Eik en Duinen project op individuele basis aan bladmijnen aandacht besteed.

Het onderzoek en de resultaten zijn beschreven in Mededeling nummer 13 van de Haagse Insectenwerkgroep, maart 2024, ISSN 1574-4876 (zie <https://denhaag.knnv.nl/publicaties/>).

Samenvatting Bladmijnenonderzoek

Van twee korte excursies naar begraafplaats Oud Eik en Duinen is de lijst van de op 16 november 2023 aangetroffen soorten bladmijnen van loofhoutgewassen vergeleken met die van een aantal Haagse en Rijswijkse groengebieden. Wat betreft de aard van de fauna verhinderde de beperkte duur van het onderzoek de mogelijkheid om vaststaande uitspraken te doen over eventuele verschillen met andere gebieden. Wel bleek de biodiversiteit b , gedefinieerd als het soortenaantal gedeeld door de vierkantswortel van het aantal veldstudie-uren, laag vergeleken met groengebieden, zij het hoger dan van een sterk versteend terrein als de openbare ruimte in Scheveningen Dorp. In de discussie komen diverse mogelijke oorzaken van de lage score aan de orde, maar de data geven geen aanleiding tot het innemen van een definitief standpunt.



3.3 Lichenen

De werkgroep lichenen heeft de begraafplaats op 6 januari 2024 bezocht.

Groot dooiermos
Xanthoria parietina



Voor de waargenomen soorten zie Bijlage **6.1.4**

Gewoon purperschaaltje
Lecidella elaeochroma



Kapjesvingermos
Physcia adscendens



Grauw rijpmos
Physconia grisea



Witte schotelkorst
Lecanora chlorotera



Gewoon sterschoteltje
Trapelia coarctata



Gewoon schorsmos
Hypogymnia physodes



Groot schildmos
Parmotrema perlatum



Melig takmos
Ramalina farinacea



Zomersneeuw
Cladonia foliacea



Gewoon geleimos
Blennothallia crispa



Bij elkaar en met elkaar



3.4 Paddenstoelen

Ook de paddenstoelenwerkgroep had te kampen met de hete zomer, een in september gepland bezoek moest worden uitgesteld vanwege te weinig paddenstoelen.

De werkgroep heeft in totaal 49 verschillende soorten waargenomen, waaronder de volgende bijzondere soorten:

- Gordelchampignon
- Verkleurend kleeftoedje
- Bruine knolparasolzwam
- Compostbreeksteeltje
- Witte champignonparasol
- Gestreepde schorsmycena
- Purpersnedemycena

Voor een overzicht van alle aangetroffen soorten zie Bijlage **6.1.5**



3.5 Planten

Tijdens drie inventarisaties, aangevuld met waarnemingen door KNNV-ers tijdens afzonderlijke bezoeken, zijn in totaal 191 verschillende soorten aangetroffen.

Datum	28 april	30 juni	6 december	Totaal
Aantal	72	81	82	191



In het voorjaar vielen vooral de hier en daar massaal voorkomende Kandelaartjes (*Saxifraga tridactylites*) op.




De warme en droge zomer van 2023 heeft de planten ook geen goed gedaan, de delen met grasland waren in juni al geel en volledig verdord. Voor een overzicht van alle gevonden soorten zie Bijlage [6.1.6](#)



De volgende bijzondere soorten zijn aangetroffen:



Groot Glaskruid



Voorjaarsster



Klein Vogelpootje



Vogelmelk





Glad Biggenkruid, bloem... en bladrozet



Beemdkroon



Sedum pallidum



Stinkende gouwe, dubbele bloem



3.6 Vogels

Tijdens twee bezoeken in voor- en najaar zijn in totaal 28 verschillende soorten waargenomen en/of gehoord, zie Bijlage [6.1.7](#)

Leuke waarnemingen waren tijdens één bezoek zowel het 'gewone' Goudhaantje als het Vuurgoudhaantje, een voluit zingend Winterkoninkje en een Blauwe reiger met een flinke kikker in z'n snavel.




Winterkoninkje



Blauwe reiger en kikker

Tot slot een karakteristiek beeld voor een kerkhof.....



4 Conclusies

Afgezien van de algemene excursie ter introductie van het gebied hebben de werkgroepen geen gezamenlijke inventarisaties uitgevoerd. Wel hebben we tijdens het project verslagen met elkaar gedeeld via publicaties in de nieuwsbrief en Kleine Ratelaar en, als afsluiting, hebben de werkgroepen een presentatie gehouden tijdens de ALV in maart 2024. Op de ALV is ook afgesproken om t.z.t. de animo voor een vergelijkbaar project in 2025 te onderzoeken.

Zoals uit de bijlagen blijkt zijn de soortengroepen voor een belangrijk deel onderzocht. Met name onder de paddenstoelen en planten zijn enkele bijzondere soorten waargenomen, waaronder kenmerkende soorten voor de (duin)zandgrond, bij de vogels was de waarneming van zowel een Goudhaantje als Vuurgoudhaantje tijdens één inventarisatie memorabel. Maar ook de andere soortengroepen waren goed vertegenwoordigd. Al met al kan worden geconcludeerd dat de begraafplaats niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt, maar ook voor de natuur in onze groene stad van grote waarde is.

5 Dankwoord

Zonder de bereidheid van dhr. Erasmus Laurentius, beheerder van Oud Eik en Duinen, om ons op de begraafplaats van Monuta te laten inventariseren was dit project niet mogelijk geweest. We bedanken hem daar hartelijk voor, evenals voor de rondleiding die hij ons heeft gegeven bij de voorbereiding van het project.

Verder bedanken we de leden van de werkgroepen die aan het project hebben meegewerkt door inventarisaties uit te voeren en de resultaten vast te leggen in de vorm van soortenlijsten, foto's en excursieverslagen.



6 Bijlagen

Opmerkingen bij onderstaande bijlagen.

In de bijlagen staan de waarnemingen die door de werkgroepen zijn gedaan. De koppen van de tabellen duiden op de werkgroepen: zo vallen weekdieren hier onder "insecten" omdat zij door de Werkgroep Insecten zijn waargenomen.

Veel waarnemingen hebben een link naar waarneming.nl of naar de verspreidingsatlas. Een aantal waarnemingen is daar door meer dan één waarnemer vermeld. Deze meervoudige waarnemingen zijn voor de leesbaarheid hier maar één maal vermeld. De hierbij toegepaste link is min of meer willekeurig. Er kunnen "andere/betere" waarnemingen beschikbaar zijn (denk aan waarnemingen zonder/met foto en dergelijke). De niet gelinkte waarnemingen kunnen met de gegevens van de wel gelinkte makkelijk worden gevonden.

De kolom "Datum" in de tabel toont maand en dag van de waarneming in 2023, tenzij in de kop van de betreffende tabel 2024 is aangegeven.

De kolom "**Z**" in de tabel toont de Zeldzaamheid:

	Algemeen
	Vrij algemeen
	Zeldzaam
	Zeer zeldzaam

Hieronder staan de tabellen in "alles" alfabetisch.

Hierbij staan de waarnemingen alfabetisch op Wetenschappelijke naam.

Bij de werkgroep Insecten is er sub-niveau; waarin bijvoorbeeld Kevers en Libellen apart gegroepeerd worden getoond.

De waargenomen bomen zijn twee maal vermeld: als tabel "Bomen – Route"; en als tabel "Bomen".

Voor bomen is de route relevant:

bomen blijven door de jaren heen gewoonlijk op hun plaats.

Het vastleggen van de route maakt het mogelijk dezelfde bomen later opnieuw op te zoeken en te onderzoeken.



6.1 Resultaten, Waarnemingen

6.1.1 Bomen - Route		
Start bij eerste pad links, het Prunuspad, met erg veel coniferen...	... en wel zoveel dat we aan het eind geen conifeer meer konden zien...	...en blij waren dat we een paar loofbomen tegen kwamen.
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Informatie
1 juni 2023		
Pterocarya fraxinifolia	kaukasische vleugelnoot	10 ex. oprijlaan
Route linksaf Prunuspad		
Quercus robur	zomereik	
Acer palmatum	kale japanse esdoorn	
Araucaria araucana	slangenden	
Picea orientalis	kaukasische spar	kortste naalden, vezelige schors
Chamaecyparis obtusa	hinokicipres	kegels rond
Cupressocyparis x leylandii	leylandcipres	hybride
Hoek Prunuspad		
Aesculus hippocastanum	paardenkastanje	
Prunus lusitanica	laurierkers	
Juniperus chinensis?	jeneverbes	stekende jeugdnaalden
Prunus spec.	japanse kers	
Chamaecyparis obtusa	hinokicipres	2 ex., Y tekening
Hoek om naar rechts		
Chamaecyparis pisifera	sawaracipres	kegels 0,5 cm; witte vlek, puntjes
Taxus baccata	venijnboom	
Chamaecyparis lawsoniana	californische cipres	4 ex. bij bankje
Fraxinus excelsior	gewone es	
Hoek van begraafplaats		
Populus nigra 'Italica'	italiaanse populier	verticale plankwortels
Fagus sylvatica	beuk	
Crataegus monogyna	meidoorn	
Acer spec.	esdoorn	
Gestopt bij eindpunt hoek Prunuspad.		
10 augustus 2023		
Start in hoek van het Prunuspad, bij opslag materialen.		
Chamaecyparis obtusa	hinokicipres	veel vruchtjes
Chamaecyparis lawsonia	californische cipres	
Acer platanoides 'Crimson King'	noorse esdoorn	roodbruin blad, melkt



Malus spec.	appel	
Chamaecyparis pisifera	sawaracipres	knalgroen, bld. stekelig, 2 aan 2
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	hulst	blad ± ongestekeld, veel bessen
Quercus robur	zomereik	
Thuja occidentalis	levensboom	
Fagus sylvatica	beuk	
Taxus baccata	venijnboom	
Prunus laurocerasus	laurierkers	
Elaeagnus ebbingei	olijfwilg	onderkant zilverkleurig; bloeit najaar
Chamaecyparis lawsonia	californische cipres	kegels te zien
Acer palmatum f. atropurpureum	kale japanse esdoorn	
Vanwege de hitte gestopt bij graf Wilhelmina Elisabeth Verhoef.		
5 oktober 2023		
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'	hinokicipres	koraalachtige waaiers
Crataegus crus-galli	hanendoorn	doorns tot 5 cm
Picea spec.		dwergvorm
Prunus		eenhuizig met ballen
Syringa spec.	sering	jong met knoppen
Viburnum of Skimmia?		struikje
Ulmus minor?	veldiep	bladvorm lijkt op Cornubische iep, met kurklijsten
Prunus laurocerasus	laurierkers	diverse bomen en struiken
Fraxinus excelsior	es	2x 6 blaadjes
Acer spec.	esdoorn	12 cm lange steel, roodachtig
Conifeer		erg jong, fris groen, 3D-loof, twijggroei rechtop met rood/bruine kleur
Chamaecyparis lawsoniana	californische cipres	erwt grote kegels
Cydonia oblonga	kweeper	grijsviltige knoppen, schors lijkt op ijzerhout of platan, plakken
Quercus petraea	wintereik	bladsteel lang, eikelsteel kort
Acer pseudoplatanus?	esdoorn	grote groene knoppen, lange soms rode bladsteel, nerven onder behaard, zaadvleugels verschillende breedte
Gestopt bij het beeld van moeder en glasachtig kind.		



Aanvulling door Marieke Bos, diverse data		
Cornus sanguineum	rode kornoelje	
Cupressus nootkatensis	nootkacipres	
Fraxinus ornus	pluimes	
Juglans nigra	zwarte walnoot	
Euonymus fortunei	kardinaalsmuts	
Prunus sargentii	japanse prunus	
Quercus cerris	moseik	
Taxodium distichum	moerascipres	
Beuk	fagus sylvatica	1 aangeplant; 06-01
Fagus sylvatica	beuk	1 06-01
Pterocarya fraxinifolia	kaukasische vleugelnoot	1 aangeplant 06-01
Populus nigra 'Italica'	italiaanse populier	1 06-01



6.1.2 Bomen			
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Datum	Z
Acer palmatum	kale japanse esdoorn	06-01	
Acer platanoides 'Crimson King'	noorse esdoorn	08-10	
Acer pseudoplatanus?	esdoorn	06-01	
Aesculus hippocastanum	paardenkastanje	06-01	
Araucaria araucana	slangenden	06-01	
Chamaecyparis lawsonia	californische cipres	06-01	
Chamaecyparis obtusa	hinokicipres	08-10	
Chamaecyparis pisifera	sawaracipres	06-01	
Conifeer	conifeer	10-05	
Cornus sanguineum	rode kornoelje	08-10	
Crataegus crus-galli	hanendoorn	10-05	
Crataegus monogyna	meidoorn	10-05	
Cupressocyparis x leylandii	leylandcipres	08-10	
Cupressus nootkatensis	nootkacipres	08-10	
Cydonia oblonga	kweeper	06-01	
Elaeagnus ebbingei	olijfwilg	08-10	
Euonymus fortunei	kardinaalsmuts	10-05	
Fagus sylvatica	beuk	06-01	
Fraxinus excelsior	gewone es	06-01	
Fraxinus ornus	pluimes	08-10	
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	hulst	08-10	
Juglans nigra	zwarte walnoot	06-01	
Juniperus chinensis?	jeneverbes	08-10	
Malus spec.	appel	10-05	
Picea spec.	picea spec.	10-05	
Picea orientalis	kaukasische spar	08-10	
Populus nigra 'Italica'	italiaanse populier	08-10	
Prunus	prunus	10-05	
Prunus laurocerasus	laurierkers	10-05	
Prunus sargentii	japanse prunus	08-10	
Prunus spec.	japanse kers	08-10	
Pterocarya fraxinifolia	kaukasische vleugelnoot	10-05	
Quercus cerris	moseik	10-05	
Quercus petraea	wintereik	08-10	
Quercus robur	zomereik	08-10	
Syringa spec.	sering	10-05	
Taxodium distichum	moerascipres	10-05	
Taxus baccata	venijnboom	08-10	
Thuja occidentalis	levensboom	08-10	
Ulmus minor?	veldiep	10-05	
Viburnum of Skimmia?	viburnum of skimmia?	10-05	



6.1.3 Insecten			
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Datum	Z
6.1.3.1 Bijen, wespen en mieren			
Anthophora plumipes	gewone sachembij	05-05	▲
Apis mellifera	honingbij	06-16	▲
Athalia cordata		10-06	▲
Bombus hortorum	tuinhommel	05-05	▲
Bombus hypnorum	boomhommel	06-16	▲
Bombus lapidarius	stenhommel	06-16	▲
Bombus pascuorum	akkerhommel	05-05	▲
Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum	aardhommelgroep	06-16	▲
Braconidae indet.	schildwesp onbekend	09-12	▲
Diapriidae indet.	neuswesp onbekend	10-06	▲
Diplazontinae indet.		09-22	▲
Hylaeus spec.	maskerbij onbekend	06-16	▲
Ichneumonidae indet.	sluipwesp onbekend	09-12	▲
Lasius brunneus	boommier	10-06	■
Lasius fuliginosus	glanzende houtmier	10-06	▲
Lasius niger	wegmier	06-16	▲
Myrmica rubra	gewone steekmier	09-12	▲
Opiinae indet.		10-06	▲
Parasitica indet.	parasitaire wesp onbekend	10-06	▲
Philanthus triangulum	bijenwolf	06-16	▲
Pimpla spec.		09-12	▲
Pimplinae indet.		09-12	▲
Pteromalidae indet.	pteromalidae onbekend	06-16	▲
Vespula spec.	limonadewesp onbekend	10-06	▲
6.1.3.2 Dagvlinders			
Maniola jurtina	bruin zandoogje	06-16	▲
Pieris rapae	klein koolwitje	10-06	▲
Vanessa atalanta	atalanta	06-16	▲
6.1.3.3 Kevers			
Agapanthia villosa viridescens	gewone distelboktor	06-16	▲
Altica oleracea	teunisbloemaardvlo	10-06	▲
Altica spec.		10-06	▲
Amara aenea	bronzen glimmer	06-16	▲
Anaspis maculata		05-05	▲
Anthrenus verbasci	gewone tapijtkever	06-16	▲
Athous haemorrhoidalis	roodaarsknipitor	05-05	■
Barypeithes pellucidus	bruine aardsnuittor	05-05	■
Bembidion quadrimaculatum	viervlekpriemkever	09-12	▲
Calodromius spilotus	kleine viervlekschorsloper	12-02	■
Calvia quatuordecimguttata	roomvleklieveheersbeestje	12-02	▲



Ceratapion onopordi	wegdistelspitsmuis	10-06	▲
Chrysolina americana	rozemarijngoudhaan	06-16	▲
Cidnopus aeruginosus	koperkleurige kniptor	05-05	■
Coccinella septempunctata	zevenstippelig lieveheersbeestje	06-16	▲
Coleoptera indet.	kever onbekend	12-02	▲
Cryptocephalus ocellatus	oogvleksteilkopje	06-16	▲
Dromius meridionalis	kustschorsloper	12-02	●
Dromius quadrimaculatus	grote viervlekschorsloper	12-02	▲
Harmonia axyridis	aziatisch lieveheersbeestje	06-16	▲
Harmonia axyridis f. conspicua	tweevlekkig aziatisch lieveheersbeestje	09-12	▲
Harmonia axyridis f. spectabilis	viervlekkig aziatisch lieveheersbeestje	09-22	▲
Harmonia axyridis f. succinea	veelstippig aziatisch lieveheersbeestje	09-22	▲
Hippodamia variegata	ruigtelieveheersbeestje	10-06	■
Hirticollis hispidus		09-12	■
Ischnomera cyanea		05-05	■
Ischnopterapion virens		10-06	■
Latridiidae indet.		09-12	■
Longitarsus anchusae	smeerwortelaardvlo	05-05	▲
Longitarsus spec.		10-06	▲
Malachius bipustulatus	roodtipbasterdweekschild	06-16	■
Nedys quadrimaculatus	viervlekbrandnetelsnuitkever	06-16	■
Neocrepidodera ferruginea		06-16	▲
Neocrepidodera spec.		09-12	▲
Notiophilus quadripunctatus	vierpuntspiegelloopkever	10-06	●
Ochina ptinoides	klimopkever	06-16	■
Oedemera lurida/virescens		06-16	▲
Oedemera virescens	groene schijnboktor	06-16	▲
Pachyrhinus lethierryi		06-16	●
Parethelcus pollinarius	gekamde brandnetelsnuittor	06-16	■
Philopodon plagiatus	grijze bolsnuittor	06-16	■
Pogonocherus hispidus	gewone borstelboktor	12-02	▲
Polydrusus formosus	groene struiksnuutkever	06-16	▲
Propylea quatuordecimpunctata	schaakbordlieveheersbeestje	06-16	▲
Psyllobora vigintiduopunctata	citroenlieveheersbeestje	06-16	▲
Rhopalapion longirostre	stokroossnuitkever	06-16	■
Scymnus suturalis	dennenkapoentje	10-06	■
Staphylinidae indet.	kortschildkever onbekend	06-16	▲
Stenus spec.		10-06	▲
Syntomus foveatus	bronzen dwergloper	06-16	▲
6.1.3.4 Libellen			
Aeshna isocles	vroege glazenmaker	06-16	▲



Anax imperator	grote keizerlibel	06-16	▲
Chalcolestes viridis	houtpantserjuffer	10-06	▲
Coenagrion puella	azuurwaterjuffer	06-16	▲
Ischnura elegans	lantaarntje	05-05	▲
Sympecma fusca	bruine winterjuffer	09-12	■
6.1.3.5 Nachtvinders en micro's			
Bryotropha terrella	oranje mospalpmot	06-16	▲
Caloptilia fidella	hopsteltmot	09-12	●
Cameraria ohridella	paardenkastanjemineermot	05-05	▲
Camptogramma bilineata	gestreepte goudspanner	06-16	▲
Catoptria pinella	egale vlakjesmot	06-16	▲
Clepsis dumicolana	klimopbladroller	09-22	●
Elachista bisulcella	duinrietmineermot	06-16	●
Emmelina monodactyla	windevedermot	09-22	▲
Hypena proboscidalis	bruine snuituil	10-06	▲
Idaea fuscovenosa	dwergstipspanner	06-16	▲
Luffia ferchaultella	hoornzakdrager	12-02	■
Lyonetia clerkella	hangmatmot	10-06	▲
Mompha ochraceella	gele wilgenroosjesmot	06-16	■
Phyllocnistis unipunctella	eenstipslakkenspoormot	10-06	▲
Psyche casta	gewone zakdrager	09-22	▲
Stigmella aurella/splendidissimella		09-12	■
Tischeria ekebladella	gewone eikenvlekmot	06-16	▲
Tortrix viridana	groene eikenbladroller	06-16	▲
Udea ferrugalis	oranje kruidenmot	10-06	■
6.1.3.6 Sprinkhanen en krekels			
Chorthippus brunneus	bruine sprinkhaan	06-16	▲
Conocephalus fuscus	zuidelijk spitskopje	06-16	▲
Leptophyes punctatissima	struiksprinkhaan	06-16	▲
Meconema spec.	boomsprinkhaan onbekend	06-16	▲
Tettigonia viridissima	grote groene sabelsprinkhaan	10-06	▲
6.1.3.7 Vliegen en muggen			
Agromyza flaviceps		09-12	■
Anthomyiidae indet.	bloemvlieg onbekend	05-05	▲
Baccha elongata	vliegende speld	10-06	▲
Calliopum spec.		09-22	■
Ceratopogonidae indet.	knutten, knaasjes of knijsjes	12-02	▲
Chironomidae indet.	dansmug onbekend	06-16	▲
Clogmia albipunctata	wc-motmug	10-06	▲
Coenosia agromyzina		10-06	■
Coenosia spec.		10-06	■
Dasineura urticae	brandnetelbladgalmug	10-06	▲
Dasysyrphus spec.		06-16	▲
Dolichopus unguatus		09-12	▲



Drosophila suzukii	suzuki-fruitvlieg	10-06	▲
Empis tessellata	grote dansvlieg	05-05	■
Epistrophe eligans	enkele-bandzweefvlieg	05-05	▲
Episyrphus balteatus	snorzweefvlieg	06-16	▲
Eristalinus sepulchralis	weidevlekoog	05-05	▲
Eupeodes corollae	terrasjeskommazweefvlieg	06-16	▲
Eupeodes luniger	grote kommazweefvlieg	06-16	▲
Exorista rustica		10-06	■
Geomyza tripunctata		09-22	■
Helina spec.		09-22	■
Helophilus hybridus	moeraspendelvlieg	05-05	▲
Hydrophoria lancifer		05-05	■
Hydrotaea capensis		10-06	■
Lauxaniidae indet.	bladvlieg onbekend	06-16	■
Lindneromyia dorsalis	zwarte champignonbreedvoet	10-06	▲
Medetera spec.		10-06	▲
Melanomya nana		06-16	■
Melanostoma mellinum	gewone driehoekszweefvlieg	09-22	▲
Melanostoma scalare	slanke driehoekszweefvlieg	05-05	▲
Nephrotoma flavipalpis	ruittijger	09-22	■
Pachygaster leachii	geelpootspeldenknopje	06-16	■
Palloptera ustulata		09-22	■
Paraplatypeza atra	zwarte hertenzwambreedvoet	10-06	▲
Paykullia maculata	gevlekte pissebedvlieg	09-12	■
Periscepsia carbonaria		09-12	■
Phania funesta		06-16	■
Phoridae indet.	bochelvlieg onbekend	06-16	■
Platycheirus albimanus	micaplatvoetje	09-12	▲
Platycheirus scutatus	gewoon schaduwplatvoetje	05-05	▲
Protoclythia modesta	grijze honingzwambreedvoet	09-22	▲
Rhinophora lepida	gewone pissebedvlieg	06-16	▲
Sapromyza spec.		10-06	▲
Sarcophaga spec.	dambordvlieg onbekend	06-16	▲
Sargus bipunctatus	herfstmetaalwapenvlieg	09-22	▲
Scaptomyza pallida		10-06	■
Scatella subguttata		10-06	▲
Scathophaga stercoraria	strontvlieg	06-16	▲
Schoenomyza litorella		10-06	■
Sciaridae indet.	rouwmuggen	11-28	▲
Sepsis spec.		09-22	▲
Sicus ferrugineus	roestbruine kromlijf	06-16	■
Stevenia deceptor		09-12	■
Syrirta pipiens	menuetzwefvlieg	09-12	▲
Syrphus ribesii	bessenbandzweefvlieg	10-06	▲



Syrphus torvus	bosbandzweefvlieg	10-06	▲
Thaumatomyia spec.		06-16	■
Tipula paludosa	gazonlangpootmug	09-12	▲
Trioxscelis frontalis		06-16	▲
Trioxscelis spec.		09-12	■
Xanthogramma pedissequum	gewone citroenzweefvlieg	06-16	▲
6.1.3.8 Wantsen, cicaden en plantenluizen			
Amblytylus nasutus	grasbreedneus	06-16	▲
Anthocoris confusus		10-06	▲
Anthocoris nemoralis		06-16	▲
Anthocoris nemorum	gewone bloemwants	10-06	▲
Anthocoris spec.		10-06	■
Aphidoidea indet.	bladluis onbekend	10-06	▲
Aphrodes spec.		06-16	▲
Auchenorrhyncha indet.	cicade onbekend	09-12	▲
Cacopsylla fulguralis	elaeagnusbladvlo	10-06	●
Cacopsylla spec.		10-06	▲
Campyloneura virgula	bonte geelschild	06-16	▲
Chlamydatus saltitans	kortvleugelmantelwants	09-12	▲
Closterotomus norwegicus	aardappelprachtblindwants	06-16	▲
Closterotomus trivialis	mediterrane prachtblindwants	06-16	■
Coreus marginatus	zuringrandwants	06-16	▲
Corizus hyoscyami	kaneelglasvleugelwants	06-16	▲
Deraeocoris lutescens	loofboomhalsbandwants	06-16	▲
Dictyla humuli	smeerwortelnetwants	10-06	■
Dicyphus bolivari		10-06	●
Dicyphus pallidus	bosandoornbochelwants	06-16	■
Dolycoris baccarum	bessenschildwants	06-16	■
Drepanosiphum platanoidis	grote esdoornluis	09-22	▲
Elasmucha grisea	gewone kielwants	10-06	■
Empicoris rubromaculatus	schaarse muggenwants	10-06	✶
Empoasca spec.		10-06	■
Eupteryx spec.		10-06	▲
Europiella artemisiae	bijvoetblindwants	06-16	■
Eurygaster testudinaria	gewone pantserwants	06-16	■
Gerris lacustris	poelschaatsenrijder	05-05	▲
Graptopeltus lynceus	geogode bodemwants	06-16	■
Himacerus mirmicoides	miersikkelwants	06-16	▲
Issus coleoptratus	klimopkevercicade	05-05	▲
Lachnus roboris	eikenbladluis	10-06	▲
Leptoglossus occidentalis	bladpootrandwants	10-06	■
Liocoris tripustulatus	brandnetelblindwants	06-16	▲
Lygus pratensis	weideschaduwants	10-06	■
Macropsis spec.		09-12	■



Megalonotus sabulicola	zandgrootrug	06-16	
Nabis ferus	veldsikkelwants	10-06	
Neolygus contaminatus	berkenschaduwants	06-16	
Nezara viridula	zuidelijke groene schildwants	10-06	
Nysius ericae	heidennysius	10-06	
Nysius huttoni	tarwenysius	10-06	
Nysius spec.		09-12	
Nysius thymi	tijmnysius	10-06	
Orius niger		10-06	
Orius spec.		09-12	
Palomena prasina	groene schildwants	09-12	
Philaenus spumarius	schuimbeestje	06-16	
Pinalitus cervinus	lindeboswants	10-06	
Psylla alni	elzenbladvlo	06-16	
Psylloidea indet.	bladvlo onbekend	10-06	
Pterocomma salicis	bonte wilgentakluis	10-06	
Rhopalus subrufus	geblokte glasvleugelwants	05-05	
Scolopostethus affinis	kortvleugelige zaagpoot	10-06	
Scolopostethus decoratus	kleurrijke zaagpoot	10-06	
Scolopostethus spec.	zaagpoot onbekend	10-06	
Stenodema calcarata	tweedoornsmallijf	10-06	
Stictopleurus abutilon	brilglasvleugelwants	10-06	
Stictopleurus punctattonervosus	grijze glasvleugelwants	10-06	
Tetraneura ulmi	iep-grasluis	06-16	
Tremulicerus vitreus		10-06	
Trigonotylus caelestialium	rijstwigkop	10-06	
Trioza urticae	brandnetelvlo	06-16	
Tritomegas bicolor	dovenetelgraafwants	05-05	
Typhlocybinae indet.		10-06	
Uroleucon hypochoeridis		06-16	
Zygina schneideri		10-06	
Zygina spec.		10-06	
Zyginella pulchra		09-22	
6.1.3.9 Insecten (overig)			
Coniopterygidae indet.	dwerggaasvlieg onbekend	09-22	
Ectopsocus briggsi		10-06	
Ectopsocus petersi		10-06	
Forficula auricularia	gewone oorworm	09-12	
Glyphotaelius pellucidus	bladplakker	05-05	
Hemerobius micans	strobruinje	09-12	
Insecta indet.	insect onbekend (overig)	10-06	
Leptoceridae indet.	langsprietje onbekend	06-16	
Limnephilus flavicornis	bleke schietmot	06-16	
Peripsocus milleri		09-22	



Thysanoptera indet.	trips onbekend	09-12	▲
Trichopsocus dalii		11-28	■
Valenzuela flavidus		10-06	■
6.1.3.10 Geleedpotigen (overig)			
Acari indet.	mijt onbekend	09-22	▲
Aceria cephalonea	esdoornknobbelmijt	10-06	▲
Anelosimus vittatus	slanke kogelspin	10-06	▲
Araneidae indet.	kruisspinachtige onbekend	06-16	▲
Araneus diadematus	kruisspin	06-16	▲
Clubiona spec.	zakspin onbekend	06-16	■
Dicranopalpus ramosus	strekpoot	10-06	■
Enoplognatha ovata/latimana	gewone of vergeten tandkaak	06-16	▲
Entomobrya multifasciata		10-06	■
Entomobrya nivalis		09-12	▲
Heliophanus spec.		05-05	■
Isotomidae indet.		10-06	▲
Linyphia hortensis	tuinhangmatspin	05-05	▲
Metellina segmentata	herfstspin	10-06	▲
Metellina spec.		10-06	▲
Nigma walckenaeri	groen kaardertje	09-22	■
Orchesella cincta		10-06	▲
Paroligolophus agrestis	bonte hooiwagen	10-06	▲
Phalangium opilio	gewone hooiwagen	06-16	▲
Philodromus albidus	bleke rensin	10-06	■
Philodromus buxi	buxusrensin	12-02	■
Philodromus dispar	zwartrugrensin	10-06	▲
Philodromus spec.	rensin onbekend	05-05	■
Polyxenus lagurus	penseeltje	12-02	■
Porcellio scaber	ruwe pissebed	05-05	▲
Sminthurinus spec.		12-02	■
Tetragnatha spec.	strekspin onbekend	11-28	■
Theridion spec.	kogelspin onbekend	12-02	■
Vertagopus arboreus		12-02	■
Xerolycosa miniata	kustwolfspin	09-12	●
6.1.3.11 Weekdieren			
Alinda biplicata	grote clausilia	12-02	■
Arion rufus/vulgaris	rode weglak/spaanse weglak	05-05	■
Balea perversa	slanke schorshoren	12-02	●
Clausiliidae indet.	clausilia onbekend	12-02	▲
Cornu aspersum	segrijnslak	05-05	▲
Hygromia cinctella	gekielde loofslak	05-05	■
Lauria cylindracea	genaveld tonnetje	12-02	●
Pupilla muscorum	mostonnetje	09-12	■



6.1.4 Lichenen		2024	
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Datum	
Acarospora spec.	steenschubje onbekend	01-06	▲
Amandinea punctata	vliegenstrontjesmos	01-06	▲
Arthonia radiata	amoebekorst	01-06	▲
Athallia holocarpa	muurzonnetje	01-06	▲
Blennothallia crispa	gewoon geleimos	01-06	■
Buellia ocellata	dijkstrontjesmos	01-06	●
Candelaria concolor	vals dooiermos	01-06	▲
Candelariella aurella	kleine geelkorst	01-06	▲
Candelariella vitellina	grove geelkorst	01-06	▲
Cladonia coniocraea	smal bekermos	01-06	▲
Cladonia fimbriata	kopjesbekermos	01-06	▲
Cladonia foliacea	zomersneeuw	01-06	■
Evernia prunastri	eikenmos	01-06	▲
Flavoparmelia caperata	bosschildmos	01-06	▲
Flavoparmelia soredians	groen boomschildmos	01-06	▲
Flavoplaca citrina	gewone citroenkorst	01-06	▲
Flavoplaca flavocitrina	valse citroenkorst	01-06	▲
Gyalolechia flavovirescens	betoncitraenkorst	01-06	▲
Hyperphyscia adglutinata	dun schaduwmos	01-06	▲
Hypogymnia physodes	gewoon schorsmos	01-06	▲
Lecanora albescens	kalkschotelkorst	01-06	▲
Lecanora barkmaniana	ammoniakschotelkorst	01-06	▲
Lecanora campestris	kastanjebruine schotelkorst	01-06	▲
Lecanora chlarotera	witte schotelkorst	01-06	▲
Lecanora compallens	miskende schotelkorst	01-06	▲
Lecanora crenulata	rafelschotelkorst	01-06	▲
Lecanora dispersa	verborgen schotelkorst	01-06	▲
Lecanora expallens	bleekgroene schotelkorst	01-06	▲
Lecanora muralis	muurschotelkorst	01-06	▲
Lecanora persimilis		01-06	▲
Lecanora semipallida	witrandschotelkorst	01-06	▲
Lecanora spec.	schotelkorst onbekend	01-06	▲
Lecidea grisella	gebarsten granietkorst	01-06	■
Lecidella elaeochroma	gewoon purperschaaltje	01-06	▲
Lecidella scabra	grijsgroene steenkorst	01-06	▲
Lecidella stigmathea	steenpurperschaaltje	01-06	▲
Lepraria finkii	gelobde poederkorst	01-06	▲
Lepraria incana	gewone poederkorst	01-06	▲
Lichen indet.	korstmos onbekend	01-06	■
Melanohalea elegantula	sierlijk schildmos	01-06	▲
Myriospora smaragdula	dijksteenschubje	01-06	●
Paranectria oropensis	verdwaald meniezwammetje	01-06	■



Parmelia sulcata	gewoon schildmos	01-06	▲
Parmotrema perlatum	groot schildmos	01-06	▲
Phaeophyscia orbicularis	rond schaduwmos	01-06	▲
Phlyctis argena	lichtvlekje	01-06	▲
Physcia adscendens	kapjesvingermos	01-06	▲
Physcia caesia	stoeprandvingermos	01-06	▲
Physconia grisea	grauw rijpmos	01-06	▲
Porpidia crustulata	kleine blauwkorst	01-06	■
Porpidia tuberculosa	dikke blauwkorst	01-06	■
Protoblastenia rupestris	rode kalksteenkorst	01-06	■
Punctelia jeckeri	rijpschildmos	01-06	▲
Punctelia spec.	stippelschildmos onbekend	01-06	■
Punctelia subrudecta	gestippeld schildmos	01-06	▲
Ramalina farinacea	melig takmos	01-06	▲
Sarcogyne regularis	berijpte kroontjeskorst	01-06	▲
Trapelia coarctata	gewoon sterschoteltje	01-06	▲
Verrucaria muralis	zwart-op-wit-korst	01-06	▲
Verrucaria nigrescens	gewone stippelkorst	01-06	▲
Verrucaria viridula	groene kalkstippelkorst	01-06	▲
Xanthoria parietina	groot dooiermos	01-06	▲



6.1.5 Paddenstoelen			
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Datum	Z
Agaricus bisporus	gekweekte champignon	10-21	●
Agaricus subperonatus	gordelchampignon	10-21	●
Agaricus xanthoderma	karbolchampignon	10-21	▲
Agrocybe erebia	leverkleurige leemhoed	10-21	▲
Bjerkandera adusta	grijze buisjeszwam	10-21	▲
Bolbitius titubans var. olivaceus	verkleurend kleeftoedje	10-21	●
Bovista aestivalis	melige bovist	10-21	●
Bovista plumbea	loodgrijze bovist	10-21	▲
Bovista pusilla	kleine bovist	10-21	●
Chlorophyllum brunneum	bruine knolparasolzwam	10-21	●
Clitocybe rivulosa	giftige weidetrechtterzwam	10-21	▲
Conocybe fuscimarginata	compostbreeksteeltje	10-21	●
Coprinosopsis lagopus	hazenpootje	10-21	▲
Cyathus olla	bleek nestzwammetje	10-21	▲
Diatrypella favacea	berkenschorsschijfje	10-21	▲
Flammulina	fluweelpootje (g)	10-21	
Galerina graminea	grasmosklokje	10-21	▲
Gymnopus dryophilus	gewoon eikenbladzwammetje	10-21	▲
Hebeloma crustuliniforme	radijsvaalhoed	10-21	▲
Hebeloma mesophaeum	tweekleurige vaalhoed	10-21	▲
Hypholoma fasciculare	gewone zwavelkop	10-21	▲
Hypomyces chrysospermus	goudgele zwameter	10-21	▲
Lepiota subincarnata	vaalroze parasolzwam	10-21	▲
Leucoagaricus serenus	witte champignonparasol	10-21	●
Lyophyllum decastes	bruine bundelridderzwam	10-21	▲
Melanoleuca polioleuca	zwartwitte veldridderzwam	10-21	▲
Mutinus caninus	kleine stinkzwam	10-21	▲
Mycena abramsii	voorjaarsmycena	10-21	▲
Mycena filopes	draadsteelmycena	10-21	▲
Mycena galericulata	helmmycena	10-21	▲
Mycena metata	dennenmycena	10-21	▲
Mycena mirata	gestreepte schorsmycena	10-21	●
Mycena olivaceomarginata	bruinsnedemycena	10-21	▲
Mycena pelianthina	purpersnedemycena	10-21	●
Myriostoma coliforme	peperbus	10-21	●
Parasola kuehneri	kleinsporig plooirokje	10-21	▲
Parasola leiocephala	geelbruin plooirokje	10-21	▲
Pholiotina arrhenii	geringd breeksteeltje	10-21	▲
Pluteus salicinus	grauwgroene hertenzwam	10-21	▲
Polyporus squamosus	zadelzwam	10-21	▲
Psathyrella conopilus	langsteelfranjehoed	10-21	▲
Psathyrella corrugis	sierlijke franjehoed	10-21	▲



Psathyrella microrrhiza	kortwortelfranjehoed	10-21	▲
Rickenella fibula	oranjegeel trechtertje	10-21	▲
Schizophyllum commune	waaiertje	10-21	▲
Scleroderma citrinum	gele aardappelbovist	10-21	▲
Scleroderma verrucosum	wortelende aardappelbovist	10-21	▲
Stropharia coronilla	okergele stropharia	10-21	▲
Trametes versicolor	gewoon elfenbankje	10-21	▲



6.1.6 Planten			
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Datum	
Acer campestre	spaanse aak	09-01	▲
Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn	04-28	▲
Achillea millefolium	duizendblad	04-28	▲
Aegopodium podagraria	zevenblad	04-28	▲
Aesculus hippocastanum	witte paardenkastanje	06-30	▲
Alcea rosea	stokroos	06-30	▲
Alliaria petiolata	look-zonder-look	04-28	▲
Allium ursinum	daslook	06-30	▲
Allium vineale	kraailook	04-28	▲
Anisantha sterilis	ijle dravik	06-30	▲
Anisantha tectorum	zwenkdravik	06-30	■
Anthriscus sylvestris	fluitenkruid	04-28	▲
Aphanes australis	kleine leeuwenklauw	04-28	▲
Arabidopsis thaliana	zandraket	04-28	▲
Artemisia vulgaris	bijvoet	06-30	▲
Asparagus officinalis	asperge	09-01	■
Asparagus officinalis subsp. officinalis	asperge s.s.	09-01	■
Bellis perennis	madeliefje	04-28	▲
Borago officinalis	bernagie	09-01	▲
Brassica nigra	zwarte mosterd	09-01	▲
Brassica rapa	raapzaad	06-30	▲
Bromus hordeaceus	zachte dravik	06-30	▲
Buddleja davidii	vlinderstruik	06-30	▲
Capsella bursa-pastoris	herderstasje	04-28	▲
Cardamine hirsuta	kleine veldkers	04-28	▲
Carex pendula	hangende zegge	04-28	■
Cerastium fontanum	gewone hoornbloem	04-28	▲
Cerastium glomeratum	kluwenhoornbloem	04-28	▲
Cerastium semidecandrum	zandhoornbloem	04-28	▲
Chaenorhinum minus	kleine leeuwenbek	04-28	■
Chelidonium majus	stinkende gouwe	04-28	▲
Chenopodium album	melganzenvoet	06-30	▲
Circaea lutetiana	groot heksenkruid	06-30	▲
Cirsium arvense	akkerdistel	04-28	▲
Cirsium vulgare	speerdistel	09-01	▲
Claytonia perfoliata	winterpostelein	04-28	▲
Commelina spec.		09-01	●
Convallaria majalis	lelietje-van-dalen	04-28	▲
Convolvulus arvensis	akkerwinde	06-30	▲
Convolvulus sepium	haagwinde	04-28	▲
Cornus sanguinea	rode kornoelje	06-30	▲
Corydalis solida	vingerhelmbloem	04-28	■



Corylus avellana	hazelaar	06-30	▲
Crepis capillaris	klein streepzaad	06-30	▲
Cucurbita spec.	pompoen spec.	09-01	●
Cymbalaria muralis	muurleeuwenbek	06-30	▲
Datura stramonium	doornappel	09-01	▲
Datura stramonium var. tatula		09-01	■
Digitaria sanguinalis	harig vingergras	09-01	▲
Draba verna	vroegeling	04-28	▲
Echinochloa crus-galli	europese hanenpoot	09-01	▲
Echium vulgare	slangenkruid	06-30	▲
Epilobium ciliatum	beklierde basterdwederik	06-30	▲
Epilobium hirsutum	harig wilgenroosje	06-30	▲
Epilobium spec.	basterdwederik spec.	04-28	▲
Epilobium tetragonum	kantige basterdwederik	04-28	▲
Equisetum arvense	heermoes	04-28	▲
Erigeron annuus	zomerfijnstraal	04-28	▲
Erigeron canadensis	canadese fijnstraal	09-01	▲
Erigeron sumatrensis	hoge fijnstraal	04-28	▲
Erodium cicutarium subsp. cicutarium	gewone reigersbek	04-28	▲
Eschscholzia californica	slaapmutsje	04-28	■
Eupatorium cannabinum	koninginnekruid	09-01	▲
Euphorbia peplus	tuinwolfsmelk	04-28	▲
Fallopia convolvulus	zwaluwtong	06-30	▲
Fallopia dumetorum	heggenduizendknoop	09-01	▲
Fraxinus excelsior	es	06-30	▲
Galinsoga quadriradiata	harig knopkruid	09-01	▲
Galium aparine	kleefkruid	04-28	▲
Geranium lucidum	glanzige ooievaarsbek	04-28	■
Geranium molle	zachte ooievaarsbek	04-28	▲
Geranium pusillum	kleine ooievaarsbek	06-30	▲
Geranium robertianum	robertskruid	04-28	▲
Geum urbanum	geel nagelkruid	04-28	▲
Glechoma hederacea	hondsdrif	04-28	▲
Hedera helix	klimop	04-28	▲
Holcus lanatus	gestreepte witbol	04-28	▲
Hordeum murinum	kruipertje	06-30	▲
Humulus lupulus	hop	04-28	▲
Hypochaeris glabra	glad biggenkruid	09-01	●
Hypochaeris radicata	gewoon biggenkruid	04-28	▲
Ilex aquifolium	hulst	06-30	▲
Impatiens glandulifera	reuzenbalsemien	04-28	▲
Impatiens parviflora	klein springzaad	09-01	▲
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris	gewoon jakobskruiskruid	04-28	▲
Knautia arvensis	beemdtkroon	06-30	●



Lamium album	witte dovenetel	09-01	▲
Lamium amplexicaule	hoenderbeet	04-28	▲
Lamium purpureum	paarse dovenetel	04-28	▲
Lapsana communis	akkerkool	04-28	▲
Lepidium didymum	kleine varkenskers	04-28	▲
Linaria vulgaris	vlasbekje	04-28	▲
Lolium multiflorum	italiaans raaigras	06-30	▲
Lotus corniculatus	gewone rolklaver	09-01	▲
Lunaria annua	tuinjudaspenning	04-28	▲
Malva neglecta	klein kaasjeskruid	06-30	▲
Medicago lupulina	hopklaver	06-30	▲
Mentha x rotundifolia (M. longifolia x M. suaveolens)	wollige munt	09-01	■
Muscari armeniacum	langbladige druifhyacint	04-28	▲
Mycelis muralis	muursla	04-28	▲
Myosotis arvensis	akkervergeet-mij-nietje	04-28	▲
Myosotis ramosissima	ruw vergeet-mij-nietje	04-28	■
Oenothera x fallax (O. biennis x O. glazioviana)	gestreepte teunisbloem	06-30	▲
Ornithogalum umbellatum	gewone vogelmelk	04-28	▲
Ornithopus perpusillus	klein vogelpootje	04-28	▲
Oxalis corniculata	gehoornde klaverzuring	06-30	▲
Papaver dubium	bleke klaproos	04-28	▲
Papaver rhoeas	grote klaproos	04-28	▲
Papaver somniferum	slaapbol	04-28	▲
Parietaria officinalis	groot glaskruid	04-28	●
Persicaria maculosa	perzikkruid	06-30	▲
Phalaris arundinacea	rietgras	06-30	▲
Phedimus spurius	roze vetkruid	09-01	■
Phragmites australis	riet	06-30	▲
Phytolacca acinosa	oosterse karmozijnbes	09-01	▲
Phytolacca americana	westerse karmozijnbes	09-01	■
Plantago lanceolata	smalle weegbree	06-30	▲
Poa annua	straatgras	04-28	▲
Polygonatum multiflorum	gewone salomonszegel	06-30	▲
Polygonum aviculare	gewoon varkensgras	06-30	▲
Portulaca oleracea	postelein	09-01	▲
Potentilla anserina	zilverschoon	06-30	▲
Potentilla indica	schijnaardbei	04-28	▲
Potentilla reptans	vijfvingerkruid	06-30	▲
Prunus spinosa	sleedoorn	06-30	▲
Pterocarya spec.	vleugelnoot spec.	04-28	■
Quercus cerris	moseik	09-01	●
Quercus rubra	amerikaanse eik	09-01	▲
Ranunculus repens	kruipende boterbloem	04-28	▲



Raphanus raphanistrum	knopherik	09-01	▲
Raphanus spec.	radijs spec.	09-01	▲
Rubus armeniacus	dijkviltbraam	06-30	▲
Rumex crispus	krulzuring	06-30	▲
Rumex obtusifolius	ridderzuring	04-28	▲
Sagina apetala	donkere vetmuur	06-30	▲
Sagina procumbens	liggende vetmuur	04-28	▲
Salix x multinervis (S. aurita x S. cinerea)	geoorde wilg x grauwe wilg	09-01	■
Sambucus nigra	gewone vlier	04-28	▲
Saxifraga tridactylites	kandelaartje	04-28	■
Scilla siberica	oosterse sterhyacint	04-28	■
Sedum album	wit vetkruid	09-01	▲
Sedum pallidum		09-01	●
Sedum rupestre	tripmadam	09-01	■
Sedum sexangulare	zacht vetkruid	09-01	■
Senecio inaequidens	bezemkruiskruid	09-01	▲
Senecio sylvaticus	boskruiskruid	09-01	▲
Senecio vulgaris	klein kruiskruid	04-28	▲
Setaria pumila	geelrode naalbaar	09-01	▲
Setaria viridis	groene naalbaar	09-01	▲
Silene dioica	dagkoekoeksbloem	06-30	▲
Sinapis arvensis	herik	09-01	▲
Sisymbrium officinale	gewone raket	06-30	▲
Solanum dulcamara	bitterzoet	06-30	▲
Solanum lycopersicum	tomaat	09-01	■
Sonchus arvensis	akkermelkdistel	06-30	▲
Sonchus asper	gekroesde melkdistel	04-28	▲
Sonchus oleraceus	gewone melkdistel	06-30	▲
Stellaria apetala	duinvogelmuur	04-28	▲
Stellaria media	vogelmuur	04-28	▲
Symphoricarpos albus	gewone sneeuwbes	09-01	▲
Symphytum officinale	gewone smeewortel	04-28	▲
Syringa vulgaris	sering	06-30	■
Tanacetum parthenium	moederkruid	06-30	▲
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	paardenbloem	04-28	▲
Tussilago farfara	klein hoefblad	06-30	▲
Urtica dioica	grote brandnetel	04-28	▲
Verbascum densiflorum	stalkaars	06-30	■
Veronica arvensis	veldereprijs	04-28	▲
Veronica hederifolia	klimopereprijs	04-28	▲
Viola x wittrockiana (V. altaica x V. lutea subsp. sudetica x V. tricolor)	tuinviooltje	09-01	▲
Vulpia myuros	gewoon langbaardgras	06-30	▲
Zea spec.	maïs spec.	09-01	●



6.1.7 Vogels			
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Datum	
Alopochen aegyptiaca	nijlgans	05-25	▲
Apus apus	gierzwaluw	05-25	▲
Certhia brachydactyla	boomkruiper	05-25	▲
Coloeus monedula	kauw	05-25	▲
Columba oenas	holenduif	05-25	▲
Columba palumbus	houtduif	05-25	▲
Corvus corone	zwarte kraai	05-25	▲
Cyanistes caeruleus	pimpelmees	05-25	▲
Cygnus olor	knobbelzwaan	05-25	▲
Dendrocopos major	grote bonte specht	05-25	▲
Fulica atra	meerkoet	05-25	▲
Garrulus glandarius	gaai	05-25	▲
Parus major	koolmees	05-25	▲
Phylloscopus collybita	tjiftjaf	05-25	▲
Pica pica	ekster	05-25	▲
Prunella modularis	heggenmus	05-25	▲
Psittacula krameri	halsbandparkiet	05-25	▲
Sylvia atricapilla	zwartkop	05-25	▲
Troglodytes troglodytes	winterkoning	05-25	▲
Turdus merula	merel	05-25	▲
Turdus philomelos	zanglijster	05-25	▲



6.2 Plattegrond Oud Eik en Duinen



6.3 Verantwoording

Projectleider: Karel Gort
Auteur: Niek Joanknecht met bijdragen van deelnemers

6 November 2024 is Karel Gort, oprichter en nu voormalig coördinator van de werkgroep Lichenen heel vredig en menswaardig overleden.
Karel is, geheel volgens zijn wens, in besloten kring begraven.
Wij zijn Karel zeer dankbaar voor wat hij ons als mens heeft gegeven en voor wat hij ons als deskundige heeft nagelaten.

Literatuur:

Voor inspiratie over 'leven op het kerkhof':

<https://www.ecopedia.be/pagina/biodiversiteit-op-begraafplaatsen>

<https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/negentig-soorten-korstmos-zien-ga-naar-de-begraafplaats-in-edel~b585c8bb/>

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=455654115676048

Voor een beschrijving van Oud Eik en Duinen:

'Stilleven in Steen' door W.P.R.A. Cappers, uitgegeven door 't Statenhuis Holding B.V. ISBN 90-242-5132-X en

<https://www.monuta.nl/vestiging/begraafplaats-oudeikenduinen/>

<https://www.dodenakkers.nl/zuid-holland/oudeikenduinen.html>

De IVN-afdeling Den Haag organiseert regelmatig wandelingen op de begraafplaats met als thema "Monumentale Bomen en Historie".



Dit verslag beschrijft de aanpak en de resultaten van de inventarisaties die de werkgroepen van de KNNV-afdeling Den Haag op het kerkhof Oud Eik en Duinen in 2023 hebben uitgevoerd.



De leden van de natuurvereniging KNNV, afdeling Den Haag zijn actief bezig met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer wordt er aan deze doelen vormgegeven.

De KNNV afdeling Den Haag voelt zich verantwoordelijk voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar en omgeving.

Meer informatie is te vinden op de website: <https://denhaag.knnv.nl>

